

## Wertschutzschränke Karat













## MT 24 N - MT 26 N Wertschutzschränke "Karat"

#### **WIDERSTANDSGRAD N**

- typgeprüfte und vom ECB·S/VdS überwachte Sicherheit
- einbruch- und feuergeschützt
- Korpus 3-wandig, Außenmantel aus brennschneidgeschütztem Edelstahlmaterial
- Tür doppelwandig mit zusätzlichen Armierungen, Türplatte 7 mm SM-Stahl
- Mit Schlossschutzpanzerung
- 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Riegelbolzen oben und unten mit integrierter Stahlrolle

   extremer Zusatzschutz gegen Brennschneiden, Aufbohren und Durchschlagen
- durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- vorgerichtet für Rückwand- und Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial - extrem hoher Ausreißwiderstand.
   Je 1 Rückwand- und Bodenbohrung mittig angeordnet.
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1, Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordnertiefe, 1 verstellbarer Fachboden
- Lackierung: Platingrau
- Sicherheitsplus:

thermisches Notverriegelungssystem, Spezial-Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen



## SecuTronic – das erste biometrische Tresorschloss mit VdS-Zertifizierung. Aus eigener Entwicklung.

- VdS zertifiziertes Tresorschloss mit Fingerscan-Modul, EN 1300 Klasse 2
- programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- zusätzlich zu zehn 6-stelligen selbstprogrammierbaren Zahlencodes, können bis zu 20 Finger programmiert werden
- zum Öffnen mit dem Fingerscan müssen zwei Finger programmiert/eingegeben werden

- echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- der Scanner verfügt über eine "Fake Finger Detection"
  diese Lebendfingererkennung schließt bei der
  Identifikation gefälschte Finger aus
- präzises und hochsensibles Authentifizierungsverfahren bei unterschiedlichen Hautzuständen – von extrem trocken bis feucht
- die Tresoröffnung per Fingerscan ist besonders schnell und komfortabel



#### SecuSafe - Das umstellbare Hochsicherheitsschloss

- Schlossklasse B nach EN 1300
- 10 Zuhaltungen
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- bei Verlust eines Schlüssels sofort auf eine neue Schließung umstellbar
- sofortige Realisierung von Gleichschließung mit vorhandenem Tresor (Beispiel: Kunde kauft einen weiteren Tresor und wünscht, mit einem Schlüssel beide Safes zu öffnen)
- auf Kundenwunsch sofort mit mehreren Schlüsseln lieferbar (keine Lieferzeiten)





# Wertschutzschränke Karat





#### Ausführung S

 $Umstell bares, gepanzertes \ Hoch sicher heits-Doppelbartschloss\ "Secu Safe", VdS-gepr\"{u}ft; \ ECB-S-zertifinger between 1000 and 1000$ ziert EN 1300 Klasse B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50 Millionen verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels - sofort umstellbar auf eine neue Schließung. Die Schlossarmatur steht 3 mm vor.

Nähere Informationen zum umstellbaren Hochsicherheitsschloss SecuSafe siehe S. 130.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482	mm	mm	Öffnung mm	kg	1
MT 24 N S	16050 3	340 x 430 x 390	250 x 348 x 294	250 x 336	43	25,8
MT 26 N S	19090 6	530 x 430 x 390	440 x 348 x 294	440 x 336	60	45,3

#### Ersatz- und Zusatzschlüssel für MT 24-26 N S und C 1-4 S

Schlüssel	EAN	
	40 03482	
Set 55-80-2	08890 6	Schlüsselset 55-80-2: 2er Schlüsselset, 80 mm lang
Set 55-80-4	08910 1	Schlüsselset 55-80-4: 4er Schlüsselset, 80 mm lang
Set 55-80-6	06880 9	Schlüsselset 55-80-6: 6er Schlüsselset, 80 mm lang
nach Muster	08640 7	Schlüssel lt. Muster, Schloss-Klasse B, Schlüssellänge 80 mm



### Ausführung E

 $Programmier bares\ elektronisches\ Zahlenschloss\ "Secu Tronic", VdS\ gepr\"{u}ft, ECB-S-zertifiziert$ EN 1300 Klasse B. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes und bis zu 300 optionale TSE E-Key verwaltet werden. Benutzernamen, Zutrittszeiten- und Rechte, Kalenderfunktion, etc. über optionale TSE PC-Software Pakete programmierbar, inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA. Die Schlossarmatur steht 16 mm vor.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482	mm	mm	Öffnung mm	kg	I
MT 24 N E	19150 7	340 x 430 x 390	250 x 348 x 294	250 x 336	43	25,8
MT 26 N E	19020 3	530 x 430 x 390	440 x 348 x 294	440 x 336	60	45.3



MT 26 N S

MT 24 N S




#### **Ausführung E FS**


 $Programmier bares\ elektronisches\ Zahlenschloss\ "SecuTronic"\ mit\ integrier tem$ Fingerscan-Modul, VdS zertifiziert Klasse 2. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes, bis zu 20 Fingerscans und bis zu  $300\ optionale\ TSE\ E-Key\ verwaltet\ werden.\ Benutzernamen,\ Zutrittszeiten-\ und$ Rechte, Kalenderfunktion, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar, inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA. Die Schlossarmatur steht 30 mm vor.

	_					
Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482	mm	mm	Öffnung mm	kg	1
MT 24 N E FS	32280 2	340 x 430 x 390	250 x 348 x 294	250 x 336	43	25,8
MT 26 N E FS	32290 1	530 x 430 x 390	440 x 348 x 294	440 x 336	60	45.3



MT 24 N E





#### **Innenraum-Ausnutzung**





MT 26 N



MT 26 N E FS