

Toscana-85 DB



# Toscana Premium DB

Toscana\_85

10 Ordner

/ Folder

Silbergrau Silver Grey	T	006071#608++							VOL			kg	
	Art.	EAN-Code	Auß	enmaß	e mm	Inno	enmaße	mm	Litr.				
Toscana-26	T05545	9006072068017	270	370	280*	190	300	185	10	2 x	1	30	4
Toscana-40	T04676	9006072055369	300	420	390*	220	345	295	22	2 x	1	38	4
Toscana-50	T04680	9006072055406	420	350	380*	340	275	285	27	2 x	1	43	4
Toscana-65	T04684	9006072055444	660	490	410**	580	420	310	76	2 x	2	82	7
Toscana-85	T04686	9006072055468	860	490	410**	750	420	310	102	2 x	2	104	8

# Toscana Premium EL

Silbergrau Silver Grey		006071 608++							VOL.		kg	
	Art.	EAN-Code	Auße	nmaße	mm	Inne	enmaße	mm	Litr.			
Toscana-26 EL	T05546	9006072068024	270	370	280*	190	300	185	10	1	30	4
Toscana-40 EL	T04677	9006072055376	300	420	390*	220	345	295	22	1	38	4
Toscana-50 EL	T04681	9006072055413	420	350	380*	340	275	285	27	1	43	4
Toscana-65 EL	T04685	9006072055451	660	490	410**	580	420	310	76	2	82	7
Toscana-85 EL	T04687	9006072055475	860	490	410**	750	420	310	102	2	104	8

- Durch den Drehgriff erhöht sich die Außentiefe um 15 mm.
   Durch den Handhebelgriff erhöht sich die Außentiefe um 60 mm.
- $^\star$  By the folding handle the exterior depth increases by 15 mm.  $^{\star\star}$  By the hand lever the exterior depth increases by 60 mm.

## Muschelgriff Folding handle



**DB Standardschloss** EN 1300 Klasse A bei Toscana-26, 40 und 50. Doppelbart Hochsicherheitsschloss.



EL Elektronikschloss EN 1300 Klasse B bei Toscana-26, 40 und 50. Verschluss mittels Drehgriff, Notbestromung von außen möglich. Batterie-betrieb mit 9 Volt Blockbatterie (nicht inkl.) von innen einsetzbar.



Handhebelgriff Hand lever



**DB Standardschloss** EN 1300 Klasse A Toscana-65 und 85. Doppelbart Hochsicherheitsschloss.



**EL Elektronikschloss** EN 1300 Klasse B Toscana-65 und 85.

Verschluss mittels Handhebelgriff, Notbestromung von außen möglich. Batteriebetrieb mit 9 Volt Blockbatterie (nicht inkl.) von innen einsetzbar.



# Wertschutzschrank TOSCANA

Einbruchsicherheit EN-1 nach CSN EN-1 1143-1 Zertifikat Nr. J-32-20184-10 Euro Norm CSN EN 1143-1+A1:2009

## Sicherheitsmerkmale:

- · Mehrwandiger Tresor aus hochwertigem Stahl.
- Geprüfte Einbruchsicherheit SZU/CZ.
- Begrenzter Feuerschutz. Ringsumlaufender Feuerfalz.
- Türblatt: 12 mm hochwertiger Stahl.
- 3-seitige Bolzenverriegelung.
- Stabile Verschwindscharniere.
- Türöffnungswinkel max 90°. Schloss bohrgeschützt.

#### Bohrungen:

 2 Bohrungen am Boden durchgebohrt und 2 Rückwandbohrungen vorgebohrt, inkl. Befestigungsmaterial.

### Metall-Massivbeschlag-Ausführung verchromt:

Muschelgriff Toscana-26, 40 und 50. Handhebelgriff Toscana-65 und Toscana-85

Wertschutzschränke unter 1000 kg müssen am Aufstellungsort fest verankert werden.

## Value Protection Cabinet TOSCANA

• SAFETY class I according to CSN EN 1143-1 certificated SZU/CZ

Certificate-No.:

J-32-20184-10 Euro Norm CSN EN 1143-1+A1:2009

### Security features:

- · Double walled safe made with High-quality steel.
- · Door leaf 12 mm thick.
- · Burglary proof SZU/SZ
- Protection from small fires, all round with surrounding fire seal.
- · Lock protected against drilling.
- Double bit lock EN 1300 class A (Keys come in duplicate).
- · Three-sided strong locking bolts.
- · Doorway-angel 90°.
- Safe is able to be secured to the floor or backwall. 2 drills on floor (drilled, Ø 15 mm) and 2 predrilled on backwall.
- · Fixing material included.
- · Folding handle Toscana 26, 40 and 50. Handlever Toscana 65 and 85.
- · High quality chromed.
- · Model is equipped with a turning handle.

## SAFES UNDER 1000 KG HAVE TO BE FIXED.



# Monaco Premium DB

Schwarz Black	I	006071"608++			F				W.				kg	
	Art.	EAN-Code	Auße	nmaße	mm	Inne	nmaße i	mm	Litr.		HxB mm			
Monaco-45	T04656	9006072055048	435	435	445*	365	365	350	47	2x	-	1	55	5
Monaco-65	T04658	9006072055062	655	435	445**	585	365	350	75	2x	215x370	2	83	5
Monaco-120	T04660	9006072055086	1200	600	500**	1130	530	410	246	2x	215x535	2	178	6

# Monaco Premium EL

Schwarz Black		006071"608++							W.			kg	
	Art.	EAN-Code	Auße	nmaße	mm	Innei	ımaße ı	mm	Litr.	HxB mm			
Monaco-45	T04657	9006072055055	435	435	445*	365	365	350	47	-	1	55	5
Monaco-65	T04659	9006072055079	655	435	445**	585	365	350	75	215x370	2	83	5
Monaco-120	T04661	9006072055093	1200	600	500**	1130	530	410	246	215x535	2	178	6

- \* Durch den Drehgriff erhöht sich die Außentiefe um 15 mm.
- \*\* Durch den Handhebelgriff erhöht sich die Außentiefe um 60 mm.
- $^{\star}\,$  By the folding handle the exterior depth increases by 15 mm.
- \*\* By the hand lever the exterior depth increases by 60 mm.

Muschelgriff Folding handle



DB Standardschloss EN 1300 Klasse A für Monaco-45. Doppelbart Hochsicherheitsschloss mit Schlossschutzpanzer aus Mangan-Hartstahl.



EL Elektronikschloss EN 1300 Klasse B für Monaco-45. Verschluss mittels Drehgriff, Notbestromung von außen möglich. Batteriebetrieb mit 9 Volt Blockbatterie (nicht inkl.) von innen einsetzbar.



Handhebelgriff Hand lever



DB Standardschloss EN 1300 Klasse A für Monaco-65 und 120. Doppelbart Hochsicherheitsschloss mit Schlossschutzpanzer aus Mangan-Hartstahl.



EN 1300 Klasse B ab Monaco-65 und 120. Verschluss mittels Handhebelgriff, Notbestromung von außen möglich. Batteriebetrieb mit 9 Volt Blockbatterie (nicht inkl.) von

innen einsetzbar.

## Wertschutzschrank Monaco

Einbruchsicherheit EN-1 nach CSN EN-1 1143-1
Zertifikat Nr. J-32-20060-13 Euro Norm
CSN EN 1143-1+A1:2009

## Sicherheitsmerkmale:

- · Mehrwandiger Tresor aus hochwertigem Stahl.
- Geprüfte Einbruchsicherheit SZU/CZ.
- Türblatt 10 mm Stahl.
- Ringsumlaufender Feuerfalz.
- 3-seitige Flachriegelbolzen-Verriegelung.
- Doppelbartschloss der EN 1300 Klasse A inkl. 2 Schlüssel.
- · Schloss bohrgeschützt. Stabile Verschwindscharniere.
- Türöffnungswinkel max 90°.

**Bohrungen:** 2 Bohrungen am Boden (durchgebohrt), 2 Rückwandbohrungen vorgebohrt, Befestigungsmaterial inkl.

## All-Inklusive-Ausstattung:

Innentresor serienmäßig (ab Monaco-65 nicht herausnehmbar).

## Metall-Massivbeschlag-Ausführung verchromt:

Muschelgriff Monaco-45

Handhebelgriff Monaco-65 und Monaco-120

Wertschutzschränke unter 1000 kg müssen am Aufstellungsort fest verankert werden.

# Value Protection Cabinet Monaco

SAFETY class I according to CSN EN-1 1143-1 certificated SZU/CZ

Certificate-No.:

J-32-20060-13 Euro Norm CSN EN 1143-1+A1:2009

#### Security features:

- · Double walled safe made with high quality steel.
- Burglary proof SZU/CZ.
- · Protection from small fires, all round with surrounding fire seal.
- $\bullet\,$  Door leaf 10 mm thick steel.  $\bullet\,$  Lock protected against drilling.
- Three-sided strong locking bolts. Doorway-angel 90°.
- Safe is able to be secured to the floor or backwall. 2 drills on floor (drilled) and 2 predrilled on backwall.
- Fixing material included.
- Adjustment/shelves.

## Fitting high quality chromed

Folding handle: Monaco-45

Hand lever: Monaco-65 and Monaco-120

## Including equipment:

Interior safe standard only for Monaco-65 and Monaco-120 (cannot be taken out).

SAFES UNDER 1000 KG HAVE TO BE FIXED.